Guida del gestore del sito

- Introduzione
  - Assicurati di scegliere la versione corretta di Bootstrap nella configurazione del sito
  - La gestione delle proprietà viene eseguita nella parte anteriore del tuo sito Web
- Dashboard
  - Dashboard
  - Plugin Manager
  - Aggiornamenti
  - Informazioni sui plug
- Utenti
  - Gestori di proprietà
  - Elenco degli ospiti
  - Controllo degli accessi
    - Come fai a sapere quali attività modificare?
- portale
  - Approvazioni
  - Recensioni
  - Aggiorna origini dati
- Traduzioni Traduzioni
  - etichette
  - Traduci stringhe file Lang
  - Traduci Locali
  - Esporta definizioni
- Strumenti
  - Shortcode
    - Preparazione all'uso degli shortcode
    - Utilizzo
    - Esempi
  - Changelog
  - Verifica integrità database
  - File obsoleti Verifica
  - firewall Verifica
  - file di registro
  - Ricostruisci registro minicomponent e ricostruisci cache
  - Svuota dir temp
  - API REST Test
  - Library Pacchetti

- Forza la reimportazione dei dettagli dell'immagine nel database
- Report
- Impostazioni
  - Configurazione del sito
    - Scheda Varie
      - Versione
      - Bootstrap Quale versione Bootstrap devo impostare?
      - Dai la priorità alle etichette a livello di sito?
      - Modalità di modifica globale?
      - Caricare la libreria dell'interfaccia utente jQuery di Jomres?
      - Caricare la libreria CSS dell'interfaccia utente jQuery di Jomres?
      - Tema Jquery
      - Posizione della barra di navigazione
      - Eliminare tutti i dati di Jomres durante la disinstallazione?
      - Offerta Email casuali
    - AJAX Cerca composite
    - Modulo
      - di prenotazione Mostra il modulo di prenotazione nella pagina dei dettagli della struttura?
      - Mostrare l'output fiscale nel riepilogo dei totali del modulo di prenotazione?
    - Dettagli della tua azienda
    - Lavori di Cron
      - Come eseguire attività a intervalli di tempo diversi
    - Conversione di valuta
    - Debug
    - Impostazioni e-mail
    - Crittografia
    - Caricamenti di file
    - Politiche GDPR
    - Opzioni mappa di Google
    - Filtraggio input
    - Integrazioni
    - Calendario
    - Scegli lingue
    - Funzionalità del portale
    - Modelli di dettagli
    - di elenco
    - Opzioni di ricerca
  - Tipi
  - proprietà Categorie
  - camera

- Caratteristiche della struttura
- Proprietà Caratteristiche Categorie
- Gateway di pagamento Aliquote
- fiscali
- Elenco Paesi
- Elenco Regioni
- Media Center
  - Scelta della risorsa
  - Caricamento immagini per la risorsa
- Aiuto

Siti multilingua
- Joomla
- Wordpress

Max Input Vars (max_input_vars in php.ini)
- Che cos'è e perché è necessario modificare questa impostazione?
- Cosa succede se non cambio questa impostazione?
- Cosa sai fare?
  - Modifica php.ini
  - Modifica .htaccess
  - Modifica tramite cPanel

Gestione canali
- Tutti gli SRP
- Tutti gli SRP o un mix di SRP e MRP
  - Plugin Beds24v2
    - Installazione
    - Connessione/Chiavi API
      - Utilizzo di una chiave API master
      - Utilizzo di chiavi API manager individuali
    - Collegamento proprietà Beds24 Collegamento
    - tipo di camera
    - URL di notifica
    - API proprietà chiave
    - Prenotazioni Importa/Esporta
    - Importa una proprietà
    - Esportazione tariffaria

file iCal
- Installazione
  - Opzioni del menu Gestione proprietà
  - Feed

iCal Importazione iCal
remoti

Abilitazione dell'accesso front-end a Jomres
Wordpress
Joomla

Terminologia
Area di amministrazione
Frontend
Backend
PII
SRP
MRP
Leohtian
Sunbearu

Un Site Manager è una persona responsabile di configurazione e manutenzione di un'installazione Jomres.

Questa sezione della guida non è destinata ai gestori di proprietà.

Tutta la gestione del sito avviene tramite l'area Amministratore del tuo CMS.

Esiste un documento separato chiamato Jomres Site Designer's and Developer's Guide che tratta argomenti come l'impostazione dei moduli di ricerca, la creazione di sostituzioni e altri dettagli più specifici per gli sviluppatori. Dovresti leggere prima il documento di questo Site Manager, almeno le due sezioni discusse nell'Introduzione, prima di leggere la Guida del Designer.

Note, prima di iniziare

Gli elementi nei menu potrebbero essere diversi nell'installazione di Jomres. Questi menu sono generati dinamicamente e i plug-in appena aggiunti possono aggiungere o rimuovere opzioni di menu, quindi non sorprenderti se le tue opzioni o schede di configurazione sono diverse da quelle in questi screenshot. Se vedi qualcosa nel tuo sito che non appare in questo documento, prima installa il plugin Plugin Infos e controlla lì per ulteriori informazioni. Se ancora non capisci lo scopo dell'opzione del menu, invia un ticket di supporto su https://tickets.jomres.net

Jomres funziona sia su Joomla che su Wordpress e l'interfaccia utente è la stessa nei due CMS. Gli screenshot qui saranno presi da Joomla 4. Se stai utilizzando una versione precedente di Joomla, o stai usando Jomres in WordPress, l'interfaccia utente potrebbe avere un layout e/o schemi di colori leggermente diversi. Non preoccuparti, probabilmente hai ancora un'installazione aggiornata di Jomres, sarà solo un po' diversa.

In Amministratore > Jomres > Impostazioni > Configurazione sito > scheda Varie c'è un'opzione chiamata "Livello opzioni amministratore". Prima di elaborare questo documento, si consiglia di modificare tale opzione in Tutto.

Se stai utilizzando Joomla, nella configurazione globale assicurati che "Fuso orario del sito web" sia impostato su UTC. In WordPress puoi modificare questa opzione in Amministrazione > Impostazioni > Generali > Fuso orario

—



Introduzione

Un sistema di prenotazione online è probabilmente diverso da qualsiasi plugin Joomla o WordPress che hai utilizzato prima. Un motore di prenotazione multi-vendor e multi-proprietà self-hosted ha molte parti mobili. Se qualcuno cerca di dirti che il suo sistema è semplice, allora o non è molto flessibile o ti sta vendendo SaaS (software as a service). Stai per ospitare autonomamente un portale di prenotazione, che è un compito ambizioso che ripagherà se ti prendi il tempo per impararne le complessità.

Ottenere la documentazione giusta è difficile. Lo faccio da più di 20 anni ed è garantito che non sarà mai presentato correttamente per ogni utente, quindi ti dirò come ti guiderò attraverso questo documento.

Amministrerai Jomres, quindi suppongo che non sia necessario dirti di fare clic su Nuovo per creare una nuova cosa o di fare clic su Salva per salvarla. Sebbene si aggiunga al conteggio delle parole, in realtà non aumenta il valore del documento. La maggior parte delle impostazioni si spiega da sé per la maggior parte delle persone nel 2022, ma se hai domande a cui non è stata data risposta in questo documento, non esitare a contattarmi tramite il sistema di ticket su https://tickets.jomres.net

Invece , questo documento sarà leggermente colloquiale, ti guiderà attraverso le aree pertinenti dell'amministrazione di Jomres, indicando varie cose che potresti voler sapere man mano che procede. La mia intenzione con questo approccio è di fornirvi le informazioni necessarie per utilizzare il sistema senza ripetere ciò che già vedete nelle pagine web di Jomres.

Quindi, nell'interesse di continuare e darti solo le informazioni di cui hai bisogno, portiamo questo spettacolo in viaggio. Inizierò presentandoti l'area dell'amministratore di Jomres, ma prima di farlo ti evidenzierò due aspetti davvero importanti di Jomres che devi conoscere. Il primo riguarda ciò che è noto come la versione Bootstrap. Il secondo è chi gestisce le proprietà e dove lo fa.

1. Assicurati di scegliere la versione corretta di Bootstrap in Configurazione del sito

La scelta della versione corretta di Jomres è molto importante. Se utilizzi la versione sbagliata, javascript e il layout del tuo sito non funzioneranno come previsto.

Questo problema viene affrontato in modo più dettagliato nella sezione Impostazioni > Varie > "Versione bootstrap" di questo documento.

Se hai installato uno dei Jomres Quickstart, puoi ignorarlo poiché questa impostazione è già stata impostata per te.

2. La gestione della proprietà viene eseguita nell'area pubblica del tuo sito Web

Questa è la lezione più importante e quella che fa dire a ogni nuovo manager di Jomres "WTF, non me lo aspettavo!" Questo è un concetto che colpisce la maggior parte delle persone la

prima volta che usano Jomres. Dopo averlo usato per un po', ne vedono subito i benefici, ma inizialmente è una sorpresa.

Property Management, IE L'aggiunta, la rimozione, la configurazione di hotel, ville, appartamenti, ecc. avviene nel "frontend", le pagine pubbliche del tuo sito. Ecco perché nello screenshot qui sopra vedrai due grandi pulsanti. Uno contrassegnato Nuova proprietà e un altro contrassegnato Gestione proprietà. Entrambi sono progettati per attirare la tua attenzione e per dimostrarti (quando fai clic su di esso) che devi visitare le pagine pubbliche del tuo sito.

Quando Jomres viene installato per la prima volta, troverà l'amministratore del sito e lo trasformerà in un (super) gestore di proprietà. Se stai utilizzando uno dei Quickstart, il nome utente di quell'utente è "jomres".

Aggiungerà anche un collegamento nel menu principale del CMS alla pagina principale di Jomres. Nel menu questa pagina si chiama Prenotazioni. I gestori di proprietà che visitano questa pagina potranno amministrare le loro proprietà.

> NB: *Se stai utilizzando Joomla, non eliminare questa opzione di menu o annullarne la pubblicazione.*

Come mai?

Jomres è stato creato per la prima volta nel 2005, è più vecchio di Joomla e quasi quanto WordPress. All'inizio di entrambi i CMS non c'era la possibilità per gli amministratori del sito di impostare autorizzazioni utente per ruoli diversi per gli utenti nell'area amministratore, quindi se qualcuno avesse accesso alla tua area amministratore, avrebbe il potere completo sul tuo sito web . Non sarebbe un bene[tm]

Quasi fin dall'inizio, i requisiti degli utenti erano che Jomres fosse un sistema multi-vendor. Gli utenti volevano consentire alle persone di registrarsi sui loro siti e creare le proprie proprietà, come quelle che ora sono AirBNB o Booking.com. Naturalmente non potevo creare software che consentisse a utenti casuali e non attendibili di accedere all'area amministratore del tuo sito, quindi la soluzione che ho trovato è stata quella di consentire agli utenti di utilizzare la funzione di accesso dei CMS ma di fare in modo che tutta la gestione della proprietà fosse eseguita nelle aree pubbliche del sito. Da lì ho potuto garantire che i gestori potessero accedere solo alle funzionalità a cui avrebbero dovuto avere accesso.

Negli anni trascorsi da quando sia Joomla che WordPress hanno migliorato le funzionalità di autorizzazione dell'utente dell'area amministratore, tuttavia, secondo la mia esperienza, avere la gestione delle proprietà del frontend ha tre vantaggi molto distinti che spiegano perché ho mantenuto la funzionalità.

1. La delimitazione tra ciò che è un gestore di proprietà e un gestore di sito è molto chiara. I gestori del sito (sei tu, ma potresti anche essere un gestore di proprietà) creano tipi di

camere, installano plug-in e lavorano con il layout del loro sito. I gestori di proprietà creano e modificano le proprietà. Non c'è confusione tra i diversi ruoli.
2. Il secondo vantaggio è che, per i gestori di proprietà, non c'è shock culturale dopo che si sono registrati per la prima volta e hanno aggiunto la loro proprietà. Stanno ancora esaminando il familiare frontend del tuo sito, ma hanno alcuni pulsanti in più da utilizzare per configurare le proprietà.
3. L'area amministratore del tuo sito è molto sensibile. C'è sempre la possibilità che un plug-in dell'area di amministrazione non sia sicuro e non offra tutta la sicurezza che dovrebbe, pertanto è consigliabile tenere sempre gli utenti non attendibili lontani dall'area dell'amministratore.

Come si fa a diventare un amministratore di proprietà? Ci arriverò più avanti nella Utenti > Gestori di proprietà .

Dashboard

Iniziamo descrivendo le diverse opzioni di menu

L'opzione di menu Dashboard ha diverse opzioni.



Dashboard

Riporta l'amministratore del sito al pannello di controllo principale/alla pagina di destinazione di Jomres. Questa pagina è utile perché ti offre una vista "a colpo d'occhio" del tuo sito, inclusi eventuali avvisi a cui dovresti prestare attenzione.

Plugin Manager

Il plugin manager ha una serie di attività. Il suo compito principale è fornire un meccanismo per installare, aggiornare e rimuovere i plug-in.

Potresti aver già installato Plugin Manager. In caso contrario, quando visiti questa opzione di menu ti verrà chiesto di farlo.

Una volta installato, vedrai un elenco di plugin che puoi aggiungere al tuo sito. Facendo clic sul pulsante Ulteriori informazioni verrà visualizzato un popup con una rapida descrizione della sua funzionalità che è possibile utilizzare per decidere se è necessario installarlo.



Plugin Manager scarica i plugin dal server dei plugin e li installa sul tuo computer. Un solo clic del pulsante Installa è tutto ciò che devi fare per installarlo.

Se uno o più plug-in sul server dei plug-in sono/sono più recenti di quello sul tuo computer, puoi aggiornarli tutti con un solo clic del pulsante.

Molte delle funzionalità extra di Jomres vengono fornite come plug-in. Questo mi rende più facile fornirti miglioramenti senza che tu debba passare attraverso un laborioso processo di aggiornamento. Se il gestore dei plugin ti chiede di aggiornare i plugin, dovresti farlo.

Aggiornamenti

La funzione Aggiornamenti consente di aggiornare Jomres senza dover passare dalla funzione di aggiornamento del CMS host. In genere, può essere considerata una funzionalità di riserva nel caso in cui la funzionalità di aggiornamento del CMS non funzioni.

È stato originariamente scritto prima che WordPress o Joomla supportassero gli aggiornamenti online dei plug-in, ma oggi supporta una funzionalità che lo rende ancora utile.



Quando Jomres Core ha nuove funzionalità, correzioni di bug e funzionalità aggiunte, tali modifiche vengono inviate a Nightly Branch sul repository Jomres su Github. Rimarranno in questo ramo fino al rilascio di una nuova versione di Jomres. Ciò offre agli utenti la possibilità di testare tali modifiche prima di rilasciare una versione formale di Jomres.

Nella scheda Configurazione sito > Debug c'è un'opzione per impostare il sito in modalità Produzione o Sviluppo.

Il 99,9% delle volte dovresti lasciare questa impostazione su Produzione, tuttavia se la imposti sulla modalità Sviluppo, quando utilizzi questa funzione di Aggiornamenti, il programma di installazione installerà l'ultima versione di Jomres Core dal ramo Nightly. Ciò ti dà l'opportunità di sperimentare nuove funzionalità o di testare le correzioni di bug prima che vengano rilasciate.

Informazioni sul plug

-in Questa opzione di menu viene fornita tramite un plug-in chiamato Informazioni sul plug-in. Il suo scopo è raccogliere informazioni sui plugin attualmente installati.

> ***NB: PHP8 richiesto per eseguire questo plugin. Non installarlo se stai utilizzando una versione inferiore di PHP.***



Lo scopo di questo plugin è consentire a Jomres di fornire documentazione sui plugin attualmente installati. Colma una lacuna tra la documentazione di Shortcode e le informazioni disponibili in Plugin Manager.

Molti plugin di Jomres sono piccoli programmi che offrono caratteristiche e funzionalità che potrebbero non essere sempre immediatamente evidenti. Poiché la documentazione viene fornita insieme al plug-in stesso, puoi essere certo di ottenere le informazioni più aggiornate disponibili per quel plug-in.

Oltre agli screenshot e ai video disponibili, il plug-in riporterà anche informazioni dettagliate sulla posizione e sui file del plug-in.



Utenti



proprietà

Ci sono due tipi principali di gestori di proprietà a Jomres, normali gestori di proprietà e super gestori di proprietà. Esiste un terzo tipo, Receptionist, che è un normale gestore di proprietà con un insieme ridotto di funzionalità a cui possono accedere, ma non è molto utilizzato.



In totale ci sono effettivamente 5 tipi di utenti:

Ospiti (visitatori non loggati al sito)
Utenti registrati (utenti loggati che non sono gestori)
Receptionist
Gestori
proprietà Super Gestori

In qualità di Gestore del sito, potresti pensare di essere non un Property Manager, ma non è necessariamente vero.

Quando Jomres viene installato per la prima volta, troverà l'utente amministratore del sito e creerà un super gestore di proprietà per il sito, che apparirà in questa pagina. Se sei l'utente che ha installato Jomres, è probabile che tu sia un super gestore di proprietà. Se stai utilizzando uno dei Quickstart e hai effettuato l'accesso con il nome utente "jomres", probabilmente sei un super gestore di proprietà.

Ciò consente ai nuovi utenti Jomres la possibilità di amministrare immediatamente le proprietà, tuttavia è anche possibile assegnare utenti registrati a proprietà esistenti per renderle gestori di proprietà.

In Configurazione sito > scheda Funzionalità portale c'è un'opzione "Gli utenti possono registrare le loro attività?" che per impostazione predefinita è impostato su Sì. Se tale opzione è impostata su Sì, qualsiasi utente registrato può creare le proprie proprietà tramite il frontend di Jomres. Nel menu principale di Jomres frontend c'è un'opzione che gli utenti registrati possono cliccare per aggiungere le proprie proprietà. Ciò significa che non sono necessarie funzionalità di registrazione complesse per aggiungere gestori, possono aggiungersi da soli.

Tutti i normali gestori di proprietà possono amministrare solo le proprietà che hanno creato o le proprietà a cui è stato concesso l'accesso come gestore.

Se desideri assegnare un gestore a una proprietà, fai clic sul suo nome in questa pagina e fai clic sulla casella di controllo accanto al nome della proprietà e fai clic su Salva.

Se vuoi fare di un normale utente registrato un gestore di proprietà clicca su Nuovo e nella pagina successiva digita i primi caratteri del suo nome utente CMS. *È importante fare clic sul nome dell'utente, non digitarne semplicemente il nome in questo campo*. Una volta trovato l'utente, fai clic sul nome della proprietà a cui vuoi assegnarlo e fai clic su Salva.

Non puoi assegnare gestori di super proprietà a singole proprietà. Questo diventa importante in seguito quando si ha a che fare con i webhook. I webhook sono associati a singoli gestori, non a singole proprietà. Questo perché i rapporti tra gestori e servizi fuori sede come Zapier sono tra il gestore e Zapier, non la proprietà e lo Zapier. In Jomres una proprietà può avere più gestori, ma non sarebbe sicuro consentire al Gestore A di vedere le informazioni di connessione sensibili del Gestore B ai siti remoti, quindi i client webhook sono per gestore, non per proprietà.

Di conseguenza, se un manager vuole lavorare con i webhook, deve essere un normale manager, non un super manager di proprietà.

Elenca gli ospiti

In precedenza in questo documento ho affermato che esiste una chiara delimitazione tra gestori del sito e gestori di proprietà, quindi perché questa opzione è qui?

È per consentire al sito di rimanere conforme al GDPR.

Tutti gli utenti che effettuano le prenotazioni diventano utenti registrati. Ciò significa che, se lo desiderano, possono visitare il tuo sito e visualizzare tutte le loro informazioni di identificazione personale (PII). Se il loro stato lo consente (ad esempio, non hanno prenotazioni in sospeso), possono scegliere di eliminare quelle PII.

Quando un sito viene utilizzato, gli ospiti effettueranno prenotazioni, i gestori si uniranno e se ne andranno. Alcuni potrebbero non eliminare le loro proprietà quando vanno. Poiché le proprietà possono avere più gestori (ricorda, anche gli addetti alla reception sono gestori, sebbene con meno funzioni disponibili), non è sempre pratico eliminare automaticamente tutti gli ospiti di una struttura quando un gestore viene rimosso. Inoltre, gli ospiti possono avere record con le loro informazioni di identificazione personale (PII) al loro interno che non sono associati ad alcuna proprietà nelle informazioni del loro profilo in cui possono modificare il loro account.

Di conseguenza, esiste la possibilità che i record degli ospiti diventino orfani. Nel caso in cui un ospite contatti il sito, il gestore del sito (sei tu) può visitare questa pagina e se l'ospite lo richiede, puoi rendere anonimi i suoi dati qui.

Tutte le PII sono archiviate all'interno di Jomres utilizzando una crittografia molto forte. Non puoi cercare facilmente nelle tabelle i loro dettagli, da qui la necessità di una pagina come questa.

Controllo

dell'accesso L'opzione del menu Controllo dell'accesso è stata aggiunta dal plug-in Controllo dell'accesso, quindi è necessario installarlo prima.

L'obiettivo principale di questo plugin è darti il controllo su quali opzioni di menu sono visibili nel menu principale di Jomres frontend.

Tutte le pagine in Jomres sono "compiti". Il plug-in di controllo degli accessi consente di definire il livello minimo dell'utente che può vedere quell'attività.

Il modo in cui è più probabile che tu lo utilizzi è abilitare o disabilitare le opzioni nel menu principale di Jomres. Se visiti la pagina Controllo accessi potrai guardare un video tutorial che ti mostra come utilizzare questa funzione.

La modifica di un menu a discesa nella pagina di controllo dell'accesso cambia immediatamente il livello dell'attività. Non è necessario salvare nulla.

Come fai a sapere quali compiti cambiare?

Nel menu principale di Jomres, passa con il mouse sul collegamento alla voce di menu che desideri disattivare. Su un computer desktop il browser dovrebbe mostrarti il link sottostante, quindi nel video di controllo accessi puoi vedere che l'utente vuole disabilitare l'opzione del menu Visualizza i miei preferiti. Il compito per questo è "muviewfavoritis". Questo è il nome dell'attività che viene impostata su Nessuno nella pagina Controllo accessi.

Portale



Questa categoria di menu riguarda le funzioni a cui si accede in genere quando Jomres viene utilizzato come portale.

Approvazioni

Le proprietà possono essere contrassegnate come approvate in questa pagina.

Nella scheda Configurazione sito > Funzionalità portale è presente un'opzione "Approva automaticamente le nuove proprietà?"

Quando un gestore crea una proprietà, viene guidato attraverso i passaggi necessari per completarla, quindi una volta impostato il proprio indirizzo, aggiunto immagini ecc., la proprietà è pronta per essere pubblicata.

Se l'opzione Approvazione è impostata su No, una volta che la proprietà è pronta per essere pubblicata, i gestori del sito ricevono un'email per informarli che devono rivedere la proprietà e

contrassegnarla come Approvata. Una volta che la proprietà è stata approvata, il gestore può pubblicarla.

Allo stesso modo, se la proprietà viene modificata, viene nuovamente contrassegnata come non approvata e di nuovo i gestori del sito dovranno riapprovare la proprietà prima che possa essere pubblicata. Ciò consente ai gestori del sito di verificare che gli ospiti non siano incoraggiati a recarsi fuori sede per effettuare prenotazioni.

Recensioni

In Configurazione sito > Funzionalità portale c'è un'opzione "Pubblica automaticamente le recensioni?"

Se l'opzione è impostata su No, tutte le nuove recensioni dovranno essere pubblicate. Gli amministratori del sito riceveranno una notifica se ci sono recensioni da pubblicare.

In Jomres c'è una funzione per cui un utente registrato può segnalare una recensione. Se viene segnalata una recensione, la pubblicazione viene automaticamente annullata e di nuovo gli amministratori del sito possono visitare questa pagina per decidere se ripubblicare o meno la recensione.

Aggiorna origini

dati Le origini dati sono insiemi discreti di dati, specifici della lingua, che vengono aggiornati automaticamente quando vengono aggiornate le proprietà. Questi sono memorizzati nella directory jomres/temp/ e utilizzati dagli script di ricerca che offrono la funzione di completamento automatico.

È improbabile che tu debba mai utilizzare questa pagina per aggiornare tali origini dati, ma la pagina esiste nel caso sia necessario.

Traduzioni



La funzionalità di traduzione in Jomres è cambiata molto nel corso degli anni.

Molto prima che Joomla avesse funzionalità di traduzione pronte all'uso, gli utenti potessero utilizzare Jomres in modalità multilingue, aveva persino il proprio selettore di lingua.

Quei giorni sono lontani. Oggigiorno installi un plugin per la lingua (WordPress) o abiliti il Filtro della lingua (Joomla) e Jomres si adatterà a qualunque sia la lingua corrente.

Rimangono, tuttavia, alcune cose che dovrai fare da solo, principalmente rinominare le etichette dei singoli articoli. Il processo per farlo è incredibilmente semplice.

In ciascuna delle seguenti pagine cambia il menu a discesa della lingua (in alto a destra della pagina) nella lingua di destinazione, fai clic sulla cosa che vuoi tradurre e si aprirà un popup. Inserisci la tua nuova traduzione nel campo di immissione del popup e fai clic sulla casella di controllo.

In Configurazione sito puoi scegliere quali lingue mostrare nel menu a tendina. Se non ne viene selezionata nessuna, tutte le lingue verranno offerte nel menu a discesa, tuttavia dovrai comunque configurare il plug-in della lingua del tuo CMS per offrire quella lingua sul tuo sito. Tutte le traduzioni salvate per le lingue non installate semplicemente non vengono mai utilizzate, ma saranno comunque disponibili nel caso in cui tu offra quella lingua in futuro.



Tutte le traduzioni vengono salvate nella tabella xxx_jomres_custom_text, quindi sono tutte sicure per l'aggiornamento, non è necessario modificare i file di lingua e ricaricarli dopo un aggiornamento.

Traduzioni

etichette La pagina Traduzioni etichette consente di tradurre elementi creati nell'area amministratore. In genere si tratta di elementi come i nomi dei tipi di camere, i nomi delle caratteristiche delle proprietà e i tipi di proprietà.

Traduci stringhe di file lang

In qualità di amministratore del sito, questa è la funzione di traduzione che è più probabile che utilizzi. Funziona allo stesso modo della precedente funzione di traduzione delle etichette, ma viene utilizzata per modificare le definizioni dei file di lingua. Non è necessario modificare i file di lingua perché queste modifiche vengono salvate nel database.

_JOMRES_COM_MR_NEWTARIFF Nuevo
_JOMRES_COM_MR_NEWPROPERTY Nueva propiedad
_JOMRES_COM_MR_NEWGUEST Huésped nuevo
_JOMRES_COM_MR_SAVE Guardar
_JOMRES_COM_MR_VIEWBOOKINGS_SURNAME Nombre
_JOMRES_COM_MR_VIEWBOOKINGS_ARRIVAL Fecha de llegada
_JOMRES_COM_MR_VIEWBOOKINGS_DEPARTURE Fecha de salida
_JOMRES_COM_MR_VIEWBOOKINGS_BLANK Blanco

Il testo in maiuscolo è la definizione presa dal file della lingua. Non è necessario che tu lo sappia, ma potrebbe essere utile.

Traduci locali

Per impostazione predefinita, l'opzione Configurazione sito > scheda Varie > "I nomi delle regioni sono traducibili" è impostata su No.

Quando questa opzione è impostata su No, è possibile tradurre solo i nomi dei paesi. Quando l'opzione è impostata su Sì, puoi anche tradurre i nomi delle regioni, tuttavia tieni presente che ci sono quasi 4.000 regioni memorizzate nella tabella delle regioni, quindi ciò potrebbe richiedere del tempo. Per impostazione predefinita, questa opzione è impostata su No perché la traduzione dei nomi delle regioni può richiedere molta memoria.

Esporta definizioni

Jomres viene fornito di default con 3 file di lingua per ogni lingua. I singoli plug-in hanno ciascuno i propri file di lingua.

In questa pagina, tutte le definizioni linguistiche, comprese le sostituzioni memorizzate nel database, vengono esportate in un documento che puoi utilizzare per trasferire le definizioni a un nuovo sito Web, se lo desideri.

Strumenti

Gli strumenti sono generalmente attività che è possibile utilizzare solo durante la risoluzione dei problemi del comportamento di Jomres. La maggior parte di queste opzioni, ad eccezione di Shortcode, probabilmente non ti serviranno mai, ma le descriverò comunque.



Shortcode Gli

The **plg_content_jomres_asamodule_mambot** Jomres Asamodule Mambot plugin MUST be installed and enabled for these shortcodes to work. This can be found in the Jomres Plugin Manager. If this site was built using one of the Quickstarts then it's probably already installed.

Show 10 entries

Copy CSV Excel PDF Print Column Visibility

Search:

Task	Description	Example	Arguments
ajax_search	Uses the ajax search framework. Allows you to place a search module that offers searching on availability, price range, features, property type, room type, guest numbers, stars, country, region and town in a sidebar or top	{jomres ajax_search &ajs_plugin=ajax_search_composite& asc_template_style=multiselect& view_on_property_details=0&property_uids=1,3,7,84,6& ptypes=12,4,34&prefilter_country_code=GB,FR& region=Avon,Somerset&asc_by_stars=1& asc_by_price=1&asc_by_features=1&asc_by_country=1& asc_by_region=1&asc_by_town=1&asc_by_roomtype=1& asc_by_propertytype=1&asc_by_guestnumber=1&	**ajs_plugin** Required. Argument must be 'ajax_search_composite' **asc_template_style** Search fields style. Options are buttons modals accordion multiselect If not set then the plugin

shortcode sono piccoli frammenti di testo che puoi aggiungere a un articolo o modulo (Joomla) o pagina o post (WordPress) per includere il contenuto generato da Jomres. Questo contenuto può essere moduli di ricerca, risultati di ricerca, elementi di proprietà come mappe. L'elenco è lungo.

Affinché uno shortcode funzioni, devi prima installare un plug-in specifico del CMS che viene attivato dal CMS host per inviare lo snippet a Jomres che quindi genera il contenuto.

Preparazione all'uso degli shortcode

Nuove installazioni

Joomla : Jomres Asamodule Mambot. Una volta installato, potresti dover visitare la pagina Discovery del tuo sito in modo che Joomla possa trovare e installare il plug-in. Una volta installato, dovrai pubblicarlo.

WordPress: codici brevi Jomres. Dopo aver installato questo plugin ricordati di visitare la pagina dei plugin di WordPress e di Attivare il plugin.

Il plugin Alternative Init deve essere installato nel gestore plugin di Jomres.

Installazioni Quickstart

Se stai usando uno dei Quickstart, questi plugin saranno già stati installati per te.

I Quickstart sono pre-costruiti con molti codici brevi già impostati. Questo è principalmente per darti una base su cui lavorare per costruire i tuoi siti e mostrarti come usarli. Sono un enorme risparmio di tempo.

Utilizzo degli shortcode

> NB: La sintassi dello shortcode segue la convenzione sintattica dello shortcode del CMS host, quindi gli shortcode di Joomla sono racchiusi tra parentesi graffe {} mentre gli shortcode di WordPress sono racchiusi tra parentesi quadre []

La pagina degli shortcode, come molte delle pagine di Jomres, è dinamicamente generato. Ciò che appare in questa pagina dipende da quali plugin sono installati. Jomres Core viene fornito con una serie di codici brevi e plug-in possono aggiungerne di propri.

Gli shortcode sono composti da tre parti. Il primo è sempre “jomres” o “jomres_script” se viene utilizzato in un file modello Jomres. Successivamente hai il compito, ad esempio "stepz", quindi infine hai gli argomenti. Gli argomenti potrebbero non essere sempre suggeriti o utilizzati, dipende dallo script chiamato.

Uno shortcode può essere molto semplice, come {jomres stepz} o complicato, come {jomres ajax_search &ajs_plugin=ajax_search_composite&asc_template_style=multiselect&view_on_property_details=0&property_uids=1,3,7,84,6&ptypes=12,4,34}

La pagina degli shortcode proverà per mostrarti tutti i possibili argomenti da utilizzare in uno shortcode, tuttavia è impossibile per la pagina degli shortcode sapere quali argomenti non funzionano tra loro, quindi è importante che tu applichi alcune riflessioni durante la creazione degli shortcode. Ad esempio, gli argomenti del plugin Ajax Search Composite property_uids=1,3,7,84,6&ptypes=12,4,34 potrebbero risultare in un insieme vuoto di risultati di ricerca se le proprietà 1, 3, 7, 84 o 6 non sono delle tipi di proprietà 12, 4 o 34. È sempre meglio applicare il numero minimo di argomenti possibile, sicuramente all'inizio.

Esempi

Qui puoi vedere uno shortcode per il plugin Property Grid usato in un articolo Joomla. Puoi anche utilizzare gli shortcode nei moduli del sito Joomla. Per fare ciò, crea un nuovo modulo del sito personalizzato e inserisci il tuo shortcode, quindi nella scheda Opzioni di quel modulo assicurati di impostare "Prepara contenuto" su Sì. Ciò assicurerà che Joomla consegni il contenuto personalizzato (cioè lo shortcode) al plugin Jomres Asamodule Mambot per essere analizzato.



Puoi usare quasi la stessa sintassi in WordPress, ma invece useresti [jomres property_grid &property_cols=3].

Schermata di Wordpress di uno shortcode in una pagina che utilizza il blocco shortcode:

ecco come appaiono i risultati dello shortcode nella pagina.



Gli shortcode sono una funzionalità eccezionalmente potente in Jomres e ci sono ulteriori informazioni nella guida di Jomres Site Designer che mostra come creare i propri shortcode.

Jomres

per Jomres.



Verifica dell'integrità del database

Potrebbe essere necessario utilizzare questa funzione se si esegue l'aggiornamento da una copia molto vecchia di Jomres e non ha funzionato la prima volta. In caso di dubbi sul fatto che le tabelle del database siano state aggiornate durante il processo di aggiornamento, è possibile utilizzare questa pagina per verificare che il database sia aggiornato. Apporterà automaticamente tutte le modifiche che potrebbero non essere state completate correttamente in precedenza.

Utilizzato raramente.

Controllo dei file obsoleti

Nel corso degli anni migliaia di file sono stati aggiunti e rimossi da Jomres. Per impostazione predefinita, Jomres eliminerà automaticamente tutti i file obsoleti, tuttavia, se hai dei dubbi sul fatto che abbia funzionato, puoi utilizzare questo strumento per eliminare quelli che devono essere rimossi.

Utilizzato raramente.

Firewall Check

Firewall check

This is a simple check to see if this server can connect to remote services. If it cannot, that might indicate that there are firewall rules in place preventing the two machines from talking to each other. If there are, then you may need to discuss adjusting firewall rules with your webserver hosts. 404 & 403 responses can be considered ok because you are getting a response from the remote service.

Remote service	IP Number	Status code
https://license-server.jomres.net/remote.php	185.181.124.35	200
http://plugins.jomres4.net/	185.181.124.35	200
http://updates.jomres4.net/	185.181.124.35	200
https://maps-api-ssl.google.com/	172.217.17.132	200
https://api.openweathermap.org	1.9.7.1	200
https://openexchangerates.org/api/latest.json	52.73.174.144	403

Nessun uomo è un'isola, e lo stesso si può dire per Jomres. Ho cercato di assicurarmi che Jomres sia il più autosufficiente possibile. Questo isola Jomres dall'interruzione delle modifiche create dagli aggiornamenti al CMS host, in larga misura, tuttavia ci sono alcune cose che semplicemente non può fare da solo. Ad esempio, Jomres può scaricare e utilizzare le

informazioni sui tassi di cambio da fonti remote, ma ciò richiede che il server sia configurato per comunicare con i servizi remoti. Il Jomres Plugin Manager dialoga con i server Jomres per scaricare e installare i plugin.

È raro, ma i firewall di alcuni server Web potrebbero non consentire agli script su quel server di comunicare con i servizi remoti.

Questa pagina ci aiuta a scoprire se un firewall potrebbe impedire alla tua installazione di Jomres di comunicare con altri servizi.

File di registro

Qui vedrai un elenco di tutti i file di registro disponibili, suddivisi in due categorie.

I primi sono i log di sistema. Questi vengono creati automaticamente da Jomres e ti consentono di analizzare da vicino molte delle cose che Jomres sta facendo.

I secondi sono i singoli log degli errori che potrebbero essere stati attivati a causa di un problema o di una configurazione errata. Nota, vengono mostrati solo i file delle ultime due settimane.

La quantità di registrazione che si verifica dipende dalla configurazione del sito > scheda Debug > "Produzione o sviluppo?" ambientazione. Uno dei motivi per cui dovresti sempre lasciare il tuo sito in modalità Produzione è che quando è impostato per lo sviluppo i log memorizzeranno molte informazioni di debug utili per uno sviluppatore ma per la maggior parte delle persone è uno spreco di spazio di archiviazione.

In Configurazione sito > Debug è possibile configurare il percorso di archiviazione dei file di registro. Puoi anche configurare un server syslog nel caso in cui desideri inviare le informazioni di registro a un altro server. Questo è utile se vuoi monitorare più da vicino il comportamento del tuo sito, tuttavia la maggior parte delle persone non lo usa.

Ricostruisci il registro dei minicomponenti e ricostruisci la cache

Il registro dei minicomponenti è una libreria interna di tutti gli script e le classi Jomres. Normalmente viene aggiornato automaticamente quando viene aggiunto o rimosso un plug-in o quando Jomres rileva che il file di registro è vecchio di circa un giorno.

Un file con il modello jnnnnnxxxxx.class.php deve esistere in questo registro prima di poter essere utilizzato.

Questo è uno strumento per sviluppatori che viene discusso in modo più approfondito nella guida di Site Designer.

temporanea vuota

I file della directory /jomres/temp vengono rigenerati automaticamente da Jomres secondo necessità. Nell'improbabile eventualità che qualcosa sia andato storto con l'installazione di Jomres, è possibile svuotare questa directory nel caso in cui uno dei file qui sia danneggiato.

Utilizzato raramente.

Test API REST

L'API REST di Jomres è un potente strumento che può essere utilizzato dai server fuori sede per comunicare con i tuoi.

Al momento dell'installazione, Jomres crea un client amministratore in modo che, se necessario, possa parlare con se stesso tramite l'API REST. In questa pagina vedrai che il nome del cliente è "sistema" ed è il segreto del cliente. Queste credenziali vengono quindi utilizzate da Jomres per richiedere un token OAuth2 in modo che possa eseguire qualsiasi funzione dell'API di amministrazione. Poiché alcuni siti non sono configurati per gestire correttamente le richieste API, questo client non viene in genere utilizzato dalle funzionalità quotidiane di Jomres, tuttavia alcune funzionalità come il Channel Management Framework offrono funzionalità a livello di amministratore.

Sfortunatamente, alcuni siti non sono sempre in grado, a causa della configurazione del server, di gestire le chiamate API REST e questo strumento è progettato per aiutarci a determinare lo stato corrente del tuo server.

Esistono diversi motivi per cui il test dell'API REST potrebbe non riuscire.

Potrebbe fallire con un errore 500. Per determinare la causa dovrai controllare il log degli errori PHP.

Una serie di impostazioni che puoi provare sono le seguenti.

Nel tuo .htaccess nella radice dell'installazione del tuo CMS, prova a impostare come segue:

```
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/jomres/api/
```

Pacchetti di

libreria Tipicamente libreria i pacchetti vengono installati quando Jomres è installato ma se c'è qualche dubbio che una libreria sia completamente installata possiamo usare questa pagina per reinstallarli.

Utilizzato raramente.

Forza la reimportazione dei dettagli dell'immagine nel database

I riferimenti alle immagini caricate vengono archiviati nel database. Se c'è un problema con il database, possiamo dire a Jomres di riscoprire il caricamento e ripopolare il database. Se vedi che le immagini non vengono visualizzate quando dovrebbero, puoi provare a reimportarle nel database.

Utilizzato raramente.

Rapporti

Alcuni rapporti di base sulle prenotazioni sul tuo sito.

Impostazioni Le



impostazioni sono in genere impostazioni relative al sito che vengono utilizzate durante la configurazione del sito e successivamente solo occasionalmente.

Configurazione



del sito La configurazione del sito è composta da molte schede con le impostazioni di vari plugin.

Molte delle impostazioni qui sono autoesplicative e un commento esauriente qui sarebbe semplicemente ripetere ciò che vedi sulla pagina. Per brevità, quindi, tratterò solo quelle impostazioni che ritengo meritino un'attenzione speciale o ulteriori spiegazioni.

È inoltre necessario ricordarti che questa pagina è abbastanza fluida e ciò che vedi in questo documento potrebbe non riflettere ciò che vedi sul tuo sito. Dipende da quali plugin sono installati se il tuo layout ha lo stesso aspetto o meno. In questo esempio ho incluso i plugin più comuni che vengono installati su un sito. Se c'è altro da offrire, molto probabilmente vedrai maggiori informazioni nella pagina Informazioni sul plug-in. Se hai bisogno di ulteriori informazioni, non esitare a inviarmi un messaggio su https://tickets.jomres.net

Scheda Varie

Questa scheda contiene impostazioni che meritano di essere al centro della tua attenzione, o semplicemente non hanno un posto più adatto andare.

Versione Bootstrap

Se hai installato Quickstart, puoi tranquillamente saltare questa sezione (almeno finché non decidi di voler installare un nuovo tema/modello).

Se stai installando Jomres da zero, ti aiuterà a leggere questa sezione.

Una delle richieste di supporto più comuni che ricevo sono gli amministratori del sito che chiedono perché un sito non si comporta o non sembra esattamente come previsto. Forse c'è un errore javascript nella pagina che impedisce l'esecuzione di javascript o il menu principale di Jomres appare come una colonna invece che orizzontalmente sulla pagina. Almeno il 70% delle volte è perché l'amministratore ha scelto la versione Bootstrap sbagliata qui.

È molto importante selezionare la versione corretta di Bootstrap. Mi dispiace che questa sezione sia prolissa, ma sento che è necessario (e forse anche interessante per te) aiutarti a capire. Se vuoi risparmiare un po' di tempo, passa direttamente alla sezione *"Quale versione devo impostare?"* .

> NB: La terminologia in Jomres potrebbe creare un po' di confusione, cercherò di semplificarla per te.
>
> Per il layout del frontend/lo schema dei colori Joomla utilizza dei plugin chiamati Templates. WordPress ha la stessa cosa, tranne per il fatto che questi plugin sono chiamati Temi. Pensa a Joomla o WordPress come al telaio (telaio e motore) della tua auto, il modello/tema sono i pannelli della carrozzeria. Quando scegli un tema diverso per WordPress, stai sostituendo i pannelli del corpo.
>
> Jomres non è né un tema né un modello. È un plugin che interagisce con Joomla o WordPress (lo chassis). Per continuare l'analogia con l'auto, Jomres è il turbocompressore della tua auto. Il tema/modello fornisce a Jomres alcuni stili CSS e componenti Javascript (come la presa d'aria dalla carrozzeria) da cui può ereditare. Se questi stili o componenti mancano, alcune cose potrebbero non funzionare correttamente.
>
> Jomres stesso ha i propri file Template Set, che vengono utilizzati per fornire il layout all'interno di Jomres stesso. Esistono diversi set di file modello Jomres, ciascuno personalizzato per funzionare con versioni diverse del framework Bootstrap.
>
> Sento spesso gli utenti di WordPress chiedere del mio "tema Jomres", che dimostra quanto temi e plugin siano strettamente interconnessi nella mente degli utenti di WordPress. Questo davvero (se mi perdonerai per aver continuato l'analogia con l'auto) macina le mie marce perché Jomres non è un tema. Puoi sostituire il tema (pannelli del corpo) e inserirne uno nuovo e continuare a utilizzare Jomres.

Sfondo

È mia convenzione mantenere il codice e il layout rigorosamente separati, in modo che io possa concentrarmi sull'ottenere i dettagli giusti mentre tu puoi concentrarti sul raggiungimento del layout che desideri per il tuo sito. Questo layout viene fornito nei file Jomres Template Set. Sono effettivamente snippet HTML senza codice PHP al loro interno.

Originariamente Jomres aveva un set di modelli molto semplice che utilizzava alcune funzionalità del framework dell'interfaccia utente di Jquery per cose appariscenti come tabelle a strisce e popup modali. Funzionava bene, ma ogni sviluppatore di modelli/temi offriva i propri framework CSS e spesso ti imbattevi in situazioni in cui Jomres non avrebbe funzionato alla grande con quei modelli/temi. È stato incredibilmente frustrante perché qualsiasi soluzione che ho trovato doveva funzionare sia con quei temi/modelli che con altri siti che non utilizzavano quei modelli. Francamente, era il caos.

Nel 2011 il progetto Joomla ha adottato il framework Bootstrap 2 css e javascript. Questo framework fornisce un insieme coerente di strumenti per ottenere un markup reattivo e ben documentato. Questo è stato fantastico per il progetto Jomres perché non sono un designer e Bootstrap mi consente di presentarti un bel markup senza dover dedicare tempo a un'area del progetto mentre altre meritano più attenzione. Quelle frustrazioni sono in gran parte scomparse.

Bootstrap 3 è stato rilasciato circa un anno dopo e grazie alla sua migliore gestione mobile è stato rapidamente adottato dalla comunità. Per consentire a Jomres di essere visualizzato correttamente nei siti abilitati Bootstrap 3, è stato creato un nuovo set di modelli Bootstrap 3 per Jomres in modo che gli utenti con temi/modelli BS3 possano utilizzare Jomres.

Nell'agosto del 2021 è stato rilasciato Joomla 4 e, hai indovinato, è stato creato un set di modelli Bootstrap 5 per Jomres in modo che funzionasse su siti che offrono Bootstrap 5.

Cosa significa?

In termini pratici, significa che il markup frontend e backend di Jomres eredita lo stile da qualsiasi versione di Bootstrap attualmente inclusa nel CMS. Per rendere questo un po' più complicato, solo quale Jomres Template Set deve essere configurato dipende da quale CMS Jomres è in esecuzione e se l'utente si trova o meno nell'area dell'amministratore o nel frontend.

Alcune di queste decisioni Jomres può prendere da solo, ad esempio se il CMS è WordPress, nell'area dell'amministratore Jomres utilizzerà il suo Bootstrap 2, Set di modelli dell'area di amministrazione. Se è Joomla 3, sceglierà di nuovo Bootstrap 2. Se è Joomla 4 utilizzerà il suo set di modelli di amministrazione Bootstrap 5.

La decisione più importante, quale set di modelli utilizzare nelle pagine affiancate pubbliche, è una decisione che non può prendere da sola. È qui che entri in gioco. Ti presenterò alcuni scenari comuni per aiutarti a decidere quale impostazione scegliere.

Quale versione di Bootstrap devo impostare?

Risposta breve sia per Joomla che per WordPress:

se stai usando Leohtian, imposta questa impostazione su Bootstrap 3. Se stai usando Sunbearu, impostala su Bootstrap 5.



Risposta lunga:

la prima domanda è: quale CMS stai usando?

Joomla

Se stai eseguendo Joomla 3 con il modello predefinito fornito con Joomla, dovresti impostare questa impostazione su Bootstrap 2.

Se stai eseguendo Joomla 3 con un modello di terze parti installato, devi sapere quale versione di Bootstrap è il tuo offerte a tema. Il modo più semplice per farlo è visualizzare l'origine della tua home page e fare clic sul file bootstrap.css. Nella parte superiore del file di solito ti dirà quale versione di Bootstrap è. Se è Bootstrap 4, sei sfortunato perché non esiste un set di modelli Bootstrap 4 per Jomres, tuttavia BS4 e BS5 sono abbastanza simili e Jomres potrebbe funzionare se gli dici di utilizzare il suo set di modelli BS5.

Se stai utilizzando Joomla 4, la decisione è facile (a partire dal 2022, anche se sono sicuro che cambierà), dì a Jomres di utilizzare il suo set di modelli Bootstrap 5.

WordPress

Se stai utilizzando WordPress, hai diverse opzioni.

Puoi scegliere l'opzione "Nessun bootstrap nel tema". Se lo fai, Jomres importerà i file Bootstrap css e javascript dai CDN da cui ereditare lo stile, tuttavia ci sono alcuni avvertimenti. Ho testato questa impostazione rispetto a diversi temi WordPress predefiniti, i temi Twenty Twenty e Twenty Twenty Two. Jomres funziona bene nel primo, ma nel tema Twenty Twenty Two non funziona così bene. Potrebbe funzionare con altri temi, ma ce ne sono troppi per me con cui testare. In caso di dubbio, usa un tema basato su Bootstrap, ce ne sono molti disponibili inclusi i temi Jomres Leohtian e Sunbearu.

In teoria, potresti creare un set di sostituzione dei modelli (consulta la Guida per i progettisti del sito) e riscrivere completamente i modelli per non utilizzare alcun markup Bootstrap, ma perché preoccuparsi? Il mondo ha già abbastanza martiri per il loro lavoro, finiresti per odiarmi e nessuno di noi due lo vuole.

Se il tuo tema offre Bootstrap ma non sei sicuro di quale, controlla l'origine della pagina e fai clic sul file bootstrap.css. Nella parte superiore del file di solito ti dirà quale versione di Bootstrap è. Se è Bootstrap 4, sei sfortunato perché non esiste un set di modelli Bootstrap 4 per Jomres, tuttavia BS4 e BS5 sono abbastanza simili e Jomres potrebbe funzionare se gli dici di utilizzare il suo set di modelli BS5.

Dai la priorità alle etichette a livello di sito?

Lasciare questa impostazione al valore predefinito No.

Modalità di modifica globale?

Lascia questa impostazione al valore predefinito No.

Caricare la libreria dell'interfaccia utente jQuery di Jomres?

Caricare la libreria CSS dell'interfaccia utente jQuery di Jomres?

Tema Jquery

Lascia stare queste impostazioni. Vengono lasciati in situ per gli utenti su installazioni precedenti di Jomres ma non devono essere modificati nelle versioni più recenti.

Posizione della barra

Se stai usando Leohtian o Sunbearu è meglio lasciare queste impostazioni come predefinite.

Eliminare tutti i dati di Jomres durante la disinstallazione?

Alcuni utenti scelgono di disinstallare e reinstallare Jomres durante l'aggiornamento. Questa è una convenzione più vecchia che è usata raramente al giorno d'oggi; tuttavia può essere utilizzato se stai sviluppando software e vuoi iniziare con una piazza pulita. Di conseguenza, Jomres non rimuove automaticamente le tabelle Jomres durante l'aggiornamento. Modifica questa impostazione se vuoi davvero essere distruttivo e rimuovere tutti i Jomre dal tuo server.

Offri email casuali

Per rimanere compatibile con il GDPR, Jomres crea un nuovo utente nel CMS quando utenti non registrati effettuano prenotazioni. Questo nuovo utente è associato al suo indirizzo email utilizzato durante la prenotazione.

Quando i gestori della struttura modificano un ospite, tutti i record relativi a quell'indirizzo e-mail per quella struttura vengono aggiornati per riflettere questi nuovi dettagli. Questo vale anche quando un manager crea una prenotazione per conto dell'ospite presso la reception.

Purtroppo è abitudine di molti gestori riutilizzare gli indirizzi e-mail quando si effettuano prenotazioni per gli ospiti. Forse l'ospite non ne ha uno (raro oggi, ma può ancora succedere) o per motivi di privacy non si sente a suo agio nel condividerlo. Se il gestore riutilizza un indirizzo e-mail, può sovrascrivere tutti i record precedenti per gli altri ospiti di quella struttura che utilizzano lo stesso indirizzo e-mail.

Per aggirare questa situazione potenzialmente infelice, puoi configurare la tua installazione per offrire indirizzi e-mail casuali nel popup modale che appare nella dashboard del manager e nelle pagine della sequenza temporale.

Può sembrare brutto ed eccessivamente complicato, ma è la soluzione più elegante disponibile per un motore di prenotazione multi-vendor.

AJAX Search composite

Leggi la documentazione di questo plugin nella pagina Informazioni sul plugin.

Modulo di prenotazione

Mostra il modulo di prenotazione nella pagina dei dettagli della struttura?

Ignora questa impostazione, viene lasciata in situ per i siti meno recenti. Le installazioni più recenti di Jomres non lo supportano. Se desideri davvero che il modulo di prenotazione (sia il vecchio modulo che il nuovo modulo del motore di prenotazione) venga visualizzato nella pagina dei dettagli della struttura, è presente una funzione descritta nella guida del designer del sito che puoi utilizzare per includere il contenuto dello script (inclusi gli shortcode) in altri File modello Jomres.

Mostrare l'output fiscale nel riepilogo dei totali del modulo di prenotazione?

Molti paesi insistono affinché le informazioni fiscali complete vengano mostrate durante il processo di prenotazione.

I dettagli della tua azienda

Le proprietà (hotel, ville, ecc.) devono essere considerate distinte dall'attività del tuo sito. Se utilizzato come portale, stai fornendo un servizio di piattaforma ai gestori di proprietà. Di conseguenza, ci sono scenari in cui desideri visualizzare i dettagli di contatto del tuo sito anziché i dettagli di contatto di una proprietà. Questa pagina è dove lo fai.

Ad esempio, nel set di modelli Bootstrap 5, la pagina Dettagli proprietà predefinita include una barra laterale con i dettagli di contatto del sito in cui l'ospite può contattare te, il gestore della piattaforma/del sito anziché il gestore della proprietà. Forse il gestore della struttura non è disponibile? Questo ti dà la possibilità di essere un contatto di riserva per l'ospite.

Lavori Cron I lavori

Jomres Cron sono attività pianificate che vengono eseguite dietro le quinte. Quando un visitatore visualizza una pagina, Jomres attiva quella che è nota come attività asincrona.

Si tratta di visite separate a Jomres che attivano di proposito il controllo dei lavori pianificati, il che significa che i tempi di caricamento della pagina dell'utente non sono influenzati da alcune attività in background che richiedono tempo per l'esecuzione.

Esistono due modi in cui queste attività possono essere attivate, sia come minicomponente (dove Jomres si richiama) o dove è possibile configurare quelli che vengono chiamati lavori Cron che vengono eseguiti a un intervallo specifico.

In questa pagina vedrai un'impostazione "Metodo", che determina come viene attivato il processo cron. Se viene lasciato l'impostazione predefinita di Minicomponent, ogni volta che Jomres stesso viene visualizzato nel CMS, viene avviata un'attività in background per chiamare in modo asincrono la funzionalità Jomres Cron. Ciò garantisce che l'effettiva attività Jomres chiamata non venga rallentata dalle attività in background eseguite, tuttavia significa che se la tua pagina Jomres non viene chiamata per un po' di tempo, ad esempio un'ora, le attività che devono essere eseguite di più spesso, diciamo ogni quarto d'ora, non vengono eseguiti in quel momento.

Per risolverlo, puoi impostare i lavori cron nel pannello di controllo del tuo server web per chiamare la funzionalità Jomres Cron, oppure puoi chiamare singole attività come lavori cron. Accanto all'impostazione viene fornito un esempio di come impostare un'attività cron per chiamare Jomres.

In questa scheda, se scorri verso il basso, vedrai i lavori dal database.



Ciascuno di questi collegamenti è un collegamento a un'attività pianificata. Se fai clic su un link, il tuo browser aprirà una nuova scheda vuota. Queste attività cron di solito non producono output.

Quando fai clic su un collegamento qui, stai eseguendo manualmente una di queste attività, quindi se ritieni che un lavoro pianificato non funzioni come previsto, puoi fare clic sul relativo collegamento e vedere se funziona correttamente o se genera errori.

Come eseguire attività a intervalli di tempo diversi

Un collegamento all'attività di promemoria di revisione sarebbe simile a

http://www.domain.com/index.php?option=com_jomres&no_html=1&jrajax=1&Itemid=0&lang=en&task=cron_review_reminder

Se hai bisogno di certi attività da eseguire più spesso, ad esempio estraendo un file .ics ical da un sito remoto, è quindi possibile impostare singoli processi cron per chiamare attività specifiche come questa:

curl -s http://www.domain.com/index.php ?option=com_jomres&no_html=1&jrajax=1&Itemid=0&lang=en&task=cron_ical_process_remote_feeds > /dev/null

Conversione valuta

"Utilizza funzionalità di conversione" *Devi* impostare questa opzione su Sì e compilare la tua chiave API OpenExchangeRates nella scheda Integrazioni per utilizzare la funzionalità di selezione valuta di Jomres.

Anche se le tue proprietà utilizzano tutte la stessa valuta, i tuoi ospiti potrebbero non farlo. Jomres può produrre i prezzi sia nella valuta della proprietà che nella propria. Questo li aiuta a capire il prezzo, oltre a garantire che il prezzo "reale" della proprietà sia visualizzato correttamente.

Debug

Questa scheda contiene numerose note, se hai domande contattaci su https://tickets.jomres.net

Se non sei uno sviluppatore, ti consiglio vivamente di lasciare "Produzione o sviluppo?" impostato su Produzione.

Impostazioni e-mail

Per impostazione predefinita, Jomres utilizzerà le impostazioni e-mail del CMS host. La maggior parte delle volte non è necessario modificare queste impostazioni.

Crittografia

Non eliminare mai e il file di crittografia memorizzato nella radice dell'installazione di Jomres. Si chiama encryption_key.class.php ed è fondamentale per decrittografare le PII (Personally Identifiable Information) di ospiti e gestori.

In questa pagina è possibile modificare il percorso della posizione del file. Idealmente lo memorizzeresti da qualche parte al di fuori della tua radice web.

Idealmente, una volta installato Jomres, dovresti scaricare questo file della chiave di crittografia e archiviarlo in un'area sicura fuori dal sito. In questo modo, se qualcosa dovesse andare storto con il tuo sito, sarai comunque in grado di decrittografare i dettagli dei tuoi ospiti in seguito.

Caricamenti di file

Quando un'immagine viene caricata tramite Media Center, vengono create tre copie del file. Ci sono due ragioni per questo:

1. Sicurezza. È possibile caricare codice pericoloso in file che si spacciano per immagini. Il processo di ridimensionamento rimuove qualsiasi codice potenzialmente dannoso dalle immagini.
2. La creazione di tre diverse dimensioni di file significa che puoi scegliere di mostrare immagini più piccole o più grandi a seconda del numero di immagini visualizzate in determinati luoghi.

Le dimensioni dei file di caricamento predefinite sono molto prudenti. Sentiti libero di modificare le impostazioni se desideri che le immagini vengano caricate con maggiori dettagli.

Politiche GDPR

Questa scheda contiene numerose note, in caso di domande contattaci all'indirizzo https://tickets.jomres.net

Opzioni mappa di Google

Con il plug-in Mappe estese installato, qui sono disponibili due diversi set di impostazioni. In genere non sono condivisi tra loro.

Il primo set di impostazioni riguarda le mappe mostrate nelle pagine dei dettagli delle proprietà e gli shortcode show_property_map, il secondo riguarda gli shortcode extend_maps.

Input Filtering

Jomres prevede di essere utilizzato come portale, pertanto i gestori di proprietà non sono utenti fidati. Di conseguenza, un'installazione predefinita di Jomres imposta il livello di filtraggio dell'input su Forte. I gestori possono ancora salvare codice che assomiglia a html, ma utilizza il formato Markdown https://en.wikipedia.org/wiki/Markdown

Non dovresti consentire a utenti non attendibili di salvare html nel tuo database, è un rischio per la sicurezza.

Integrazioni

In questa scheda vengono archiviate le chiavi API per vari servizi.

Se hai salvato una chiave API ma una funzionalità non funziona come previsto, utilizza prima la pagina di test del firewall nel menu Strumenti per confermare che il tuo server è in grado di comunicare con il servizio remoto.

Calendario

Questa scheda consente di configurare la modalità di visualizzazione del calendario predefinito nel vecchio motore di prenotazione.

Scegli lingue

Puoi limitare le lingue che appaiono nel menu a tendina delle lingue che appare nell'area amministratore e nella pagina delle traduzioni in questa scheda. Se sul tuo sito non è installata una lingua, assicurati che non sia selezionata in questa pagina.

Funzionalità del portale

Questa scheda contiene le impostazioni generalmente importanti sui portali. La maggior parte delle opzioni sono autoesplicative.
Se stai solo configurando il tuo sito, potresti voler impostare "Imposta recensioni in modalità test?" opzione su Sì. Ciò consente ai gestori di proprietà di aggiungere recensioni da soli.

proprietà

Questa opzione proviene dal plug-in dei modelli di dettagli della proprietà. Hai la possibilità qui di selezionare il modello Dettagli proprietà predefinito che viene mostrato quando un visitatore visualizza una proprietà. Hai anche la possibilità di consentire ai gestori di proprietà di impostare le proprie scelte predefinite della pagina dei dettagli della proprietà. I Quickstart hanno opzioni di menu che possono mostrare layout diversi per la stessa proprietà, tuttavia quelle non dovrebbero essere utilizzate, sono a scopo dimostrativo. Utilizzare invece le impostazioni qui per decidere quali layout utilizzare.

Se la tua installazione di Jomres è impostata su Modalità struttura singola (vedi scheda portali) questa impostazione non avrà effetto perché i visitatori/ospiti del sito vengono automaticamente reindirizzati al modulo di prenotazione della struttura.

proprietà

Questa opzione deriva dal plug-in dei modelli dell'elenco delle proprietà. Qui hai la possibilità di selezionare l'elenco delle proprietà predefinito > i modelli di visualizzazione foto e visualizzazione elenco.

Le ricerche risultano in elenchi di proprietà. Gli ospiti, quando vengono presentati questi risultati, hanno la possibilità di visualizzare i risultati come elenco o set di foto. Questi risultati possono essere in formato pagina oa scorrimento in tempo reale.

Se la tua installazione di Jomres è impostata su Modalità proprietà singola (vedi scheda portali), questa impostazione non avrà effetto perché c'è solo una proprietà da mostrare, le ricerche invece vengono reindirizzate alla pagina del modulo di prenotazione.

Opzioni di ricerca

Questa scheda contiene numerose note, in caso di domande contattaci all'indirizzo https://tickets.jomres.net

Tipi

Edit	Delete	ID	Property type	Language context	What will guests book?	Allows stars classificatio
Unpublish		7	Apartment	propertyrental	The entire property	No
Unpublish		5	Bed and Breakfast	propertyrental	Rooms in the property	Yes
Unpublish		4	Camp Site	campsite	Rooms in the property	Yes
		3	Car	car	The entire property	No

di proprietà La maggior parte delle proprietà a Jomres dispone di camere.

Ciò consente agli ospiti di prenotare singole stanze negli hotel, inoltre consente ai gestori di proprietà di caricare le descrizioni per le singole stanze, se vogliono offrire agli ospiti l'opportunità di prenotare stanze specifiche.

Queste proprietà sono note come MRP (Proprietà multi-stanza). Il processo di prenotazione consiste nel prenotare una o più camere in una struttura.

Appartamenti, ville, cottage ecc. non consentono la condivisione delle prenotazioni. Una volta che la proprietà è stata prenotata, viene prenotata per quell'ospite. Internamente Jomres ha ancora una stanza, che è invisibile ai gestori della proprietà. Queste proprietà sono note come SPR (Single Room Properties).

Categorie di proprietà

I moduli di ricerca possono essere configurati per consentire la ricerca per categoria di proprietà.

Tipi di camere

Poiché i tipi di camere sono un elemento di ricerca comune, i tipi di camere sono generalmente configurati dagli amministratori del sito. È possibile consentire ai gestori di proprietà di creare tipologie di camere, ma non è consigliabile. Ci sono scenari in cui potresti voler consentire ai gestori di creare tipi di stanze (Configurazione sito > scheda Varie), ma sono altamente specifici. Nella maggior parte dei casi, dovresti gestire la creazione dei tipi di stanza.

Carica le icone per i tipi di camera tramite l'area Amministrazione > Jomres > Impostazioni > Pagina Media Center.

Caratteristiche



della proprietà È possibile cercare le caratteristiche della proprietà tramite la funzionalità di ricerca in Jomres.

Sono elementi specifici di una singola proprietà, come "Vista sul mare" o "Vicino all'aeroporto".

Dopo aver creato una funzione di proprietà, puoi caricarne le immagini tramite l'area Admin > Jomres > Impostazioni > pagina Media Center.

È possibile associare le caratteristiche delle proprietà alle categorie delle caratteristiche delle proprietà e anche configurare a quali tipi di proprietà possono essere mostrate le caratteristiche. È altamente improbabile che un campeggio offra il servizio in camera 24 ore su 24, quindi questo ti consente di limitare le caratteristiche che una struttura può essere mostrata nella pagina Dettagli struttura.

Categorie delle caratteristiche della proprietà

Vedi lo screenshot qui sopra. Le categorie delle caratteristiche delle proprietà consentono di assegnare le caratteristiche delle proprietà alle categorie per la visualizzazione.

Gateway

di pagamento I gateway di pagamento sono generalmente configurati dai gestori di proprietà nel frontend del tuo sito web (Configurazione proprietà > scheda Gateway di pagamento), quindi anche se hai installato un gateway di pagamento, potrebbe non apparire in questa pagina.

Aliquote fiscali

Qui è possibile configurare le aliquote fiscali visualizzate nella pagina Configurazione proprietà.

Elenco Paesi

Puoi vedere i Paesi nel database del tuo sito. A meno che tu non abbia un'esigenza specifica, ti consiglio vivamente di non eliminare nessun Paese da questo sito. Traduci i nomi dei paesi nella funzione Traduci le località.

Elenco regioni

Puoi vedere le regioni nel database del tuo sito. A meno che tu non abbia un'esigenza specifica, ti consiglio vivamente di non eliminare nessuna regione da questo sito. Traduci i nomi delle regioni nella funzione Traduci le impostazioni locali.

Media Center



La funzione Media Center qui consente di caricare immagini per elementi specifici dell'amministratore.

Scegliendo la risorsa

Prima sotto il titolo della pagina “Media Center” puoi selezionare la risorsa per la quale vuoi caricare le immagini. A seconda del tipo di risorsa, ti potrebbe essere offerta una voce di sottomenu per scegliere una voce specifica per caricare le immagini per



Underneath che vedrai elencate tutte le immagini che sono già state caricate per questa risorsa. Se lo desideri, puoi eliminarli utilizzando l'icona Cestino.

Caricamento di immagini per la risorsa

Sul lato destro della pagina puoi selezionare le risorse nel browser o semplicemente trascinare e rilasciare le immagini. Questi vengono caricati automaticamente per la risorsa per te.

Guida

Questa sezione fornisce una serie di pagine o collegamenti che forniscono ulteriori risorse che è possibile utilizzare.

Siti multilingue

Jomres funziona con i plugin di traduzione Joomla e Wordpress.

Come descritto nella sezione Traduzioni, Jomres ha una propria funzionalità di traduzione integrata. Non è necessario che tu traduca Jomres utilizzando alcun plugin. Finché riconosce quando è stato utilizzato un selettore di lingua per impostare la lingua attualmente attiva, cambierà automaticamente lingua.

Joomla

In Joomla, una volta impostata la funzione multilingua, dovrai creare voci di menu jomres->default, una per ogni lingua, in modo che jomres abbia un itemid e un alias per ogni lingua.

Se stai traducendo i nomi delle proprietà, per assicurarti che gli URL vengano creati con il nome della proprietà tradotto, assicurati di aver impostato "usa alias unicode" su Sì nella configurazione globale di Joomla.

Documentazione ufficiale di Joomla: https://docs.joomla.org/J3.x:Setup_a_Multilingual_Site

Wordpress

In Wordpress, dovrai creare una pagina per ogni lingua, in cui dovrai usare uno shortcode Jomres specifico per la lingua. Quindi, ad esempio, per l'inglese britannico dovrai usare [jomres:en-GB] e per lo spagnolo dovrai usare [jomres:es-ES] nella pagina spagnola.

Per Wordpress l'abbiamo trovato Polylang è una buona scelta.

Max Input Vars (max_input_vars in php.ini)

Che cos'è e perché è necessario modificare questa impostazione?

max_input_vars è un'impostazione gestita tramite il file di impostazione PHP (php.ini) che limita il numero di input (campi) che puoi impostare durante la pubblicazione dei moduli.

Micromanage e Standard modalità di modifica tariffa ti permettono di avere un controllo preciso sul prezzo di ogni singolo giorno della tua struttura, per ogni tipologia di camera. Il modulo ha due set di impostazioni, uno per il prezzo e uno per l'intervallo minimo (lunghezza minima di una prenotazione che potrebbe verificarsi in quella data per poter utilizzare quella tariffa).

Poiché ci sono 365 giorni nell'anno, per impostare i prezzi per l'anno successivo, ci sono 365 input. Per impostare l'intervallo minimo, ci sono altri 365 input, rendendo il numero totale di input (campi modulo) 730 + 11 altri campi.

In Configurazione Proprietà è possibile impostare il numero massimo di anni per visualizzare un numero maggiore. Consente a quei gestori che possono fissare i loro prezzi molto più avanti nel futuro di farlo.



Se questa impostazione viene modificata, ad esempio, su 2, il numero di input nel modulo diventa 1460 + 11

Questo, tuttavia, è in conflitto con le impostazioni PHP predefinite e alcuni moduli di sicurezza rafforzati che stabiliscono i propri limiti. Nell'area amministratore Jomres ti mostrerà un messaggio simile a questo.



Cosa succede se non cambio questa impostazione?

Se questa impostazione non viene modificata e un utente tenta di impostare i prezzi con più di un anno di anticipo, quando fa clic su Salva, la tariffa non verrà salvata e tornerà alla pagina Jomres predefinita (il dashboard).

Cosa sai fare?

Modifica php.ini

Se sei in grado, puoi modificare direttamente il file php.ini e impostare l'impostazione max input vars, tuttavia è molto improbabile che tu possa modificare questo file se sei su hosting condiviso.

```
; How many GET/POST/COOKIE input variables may be accepted
max_input_vars = 3000
```

Modifica .htaccess

La maggior parte degli utenti, tuttavia, sarà in grado di modificare il file .htaccess nella directory principale del sito Web (la directory in cui si trova il file Joomla o Wordpress index.php).puoi aggiungere le seguenti righe

```
php_value max_input_vars 3000
```

Potrebbe anche essere necessario aggiungere queste righe, chiedi al tuo servizio di hosting se non sei sicuro

```
php_value suhosin.get.max_vars 3000
php_value suhosin.post.max_vars 3000
php_value suhosin.request.max_vars 3000
```

Dopo averlo fatto, l'avviso dovrebbe scomparire e i tuoi utenti saranno in grado di risparmiare tariffe complesse per periodi più lunghi.

Modifica tramite cPanel

Se stai utilizzando un pacchetto di hosting che utilizza cPanel, puoi anche apportare queste modifiche tramite l'interfaccia utente di cPanel.

Editor di configurazione PHP cPanel

Alcuni host hanno le proprie funzionalità di configurazione, ad esempio goDaddy ti consente di utilizzare il file .user.ini per impostare max_input_vars in godaddy

In caso di dubbi, controlla le pagine di aiuto dei tuoi host sul loro sito Web, in caso contrario contattali direttamente per confermare il metodo corretto per impostare max input vars sui loro server.

Gestione dei

canali La gestione dei canali è un'attività complicata. Se desideri un processo semplice, puoi invece utilizzare il plug-in iCal. I file iCal possono importare nuove prenotazioni da un servizio remoto, ma non possono gestire prenotazioni annullate, prezzi o altre modifiche alle impostazioni. La gestione dei canali può essere una soluzione se devi apportare modifiche che vengono trasferite a diverse OTA, tuttavia spetta a te decidere come farlo. Scegli la gestione del canale se solo una o due persone gestiscono le proprietà. Se, d'altra parte, stai offrendo una piattaforma di prenotazione a utenti non tecnici, consentire loro di importare le prenotazioni tramite file iCal è più semplice e meno ostacolo all'utilizzo del tuo servizio.

Questa sezione contiene un mix di schermate dell'area di amministrazione e schermate della pagina del gestore della proprietà.

La gestione dei canali, in cui la condivisione delle impostazioni delle proprietà, non solo la disponibilità, viene eseguita tramite un servizio di gestione dei canali di terze parti. A Jomres quel servizio si chiama Beds24. Per usarli avrai bisogno di un account con loro.

Esistono due diversi metodi per condividere le proprietà con Beds24. Il metodo che scegli dipende dalle proprietà che hai sul tuo sito. Fare riferimento alla sezione Terminologia per comprendere la differenza tra MRP e SRP.

Tutti gli SRP

Se le tue proprietà sono tutti SRP, dovresti usare questo metodo:
https://wiki.beds24.com/index.php?title=Jomres&mobileaction=toggle_view_desktop

Tutti gli MRP o un mix di SRP e MRP

Se hai MRP, proprietà dove affitti le stanze della proprietà, e non l'intera proprietà, continua a leggere.

Il plug-in Beds24v2

Channel Management viene utilizzato per consentire alle tue proprietà di condividere le loro prenotazioni con agenzie di viaggio online come booking.com, expedia e altre.

Per condividere le prenotazioni tra Jomres e Beds24 devi prima collegare le proprietà. Questo viene fatto tramite il plug-in Beds24v2 che può essere installato tramite Jomres Plugin Manager. Una volta che le proprietà sono collegate, le prenotazioni vengono automaticamente importate ed esportate man mano che vengono create in Jomres e nelle OTA.

Nota: la tua installazione di Jomres dovrebbe essere accessibile tramite un nome di dominio completo (es. non "localhost") e l'opzione del tuo menu Jomres NON dovrebbe essere protetta da password. Se uno di questi due requisiti non viene soddisfatto, Beds24 non sarà in grado di inviarti notifiche di prenotazione.

Installazione

Installa il plug-in tramite Jomres Plugin Manager, allo stesso modo di qualsiasi altro plug-in Jomres.

Quando il plugin viene installato per la prima volta, vedrai questo messaggio:

Connessione/Chiavi API

Quando le proprietà vengono aggiunte a Beds24, la chiave API di Jomres viene memorizzata in Beds24 in modo che il gestore possa gestire solo quelle proprietà che hanno creato.

Come puoi vedere in questo screenshot, ho un manager con una proprietà attualmente a Jomres. Nei passaggi seguenti vedrai come collegare la proprietà di questo gestore con Beds24 (la proprietà Jomres verrà esportata in Beds24) e anche una proprietà nel suo account Beds24, che verrà importata in Jomres.

Se stai eseguendo una piattaforma in cui stai elencando le tue proprietà e utilizzerai un solo gestore di proprietà per gestirle tutte, puoi impostare una chiave API master nell'area amministratore per comunicare con Beds24.

Se, d'altra parte, hai più gestori di proprietà che utilizzeranno tutti i propri account Beds24, non puoi utilizzare una chiave API principale. Invece i singoli gestori di proprietà dovranno gestire le loro connessioni API tramite l'opzione di menu Gestione canale frontend.

Utilizzo di una chiave API master

Nell'area Amministratore > Jomres > Impostazioni > Integrazioni c'è un'opzione per salvare e utilizzare una chiave master che consente di eseguire tutte le integrazioni con Beds24 tramite un utente Beds24.

La chiave API può assumere qualsiasi forma tu voglia, purché la chiave qui corrisponda a quella in *Chiave API 1* campo. Inoltre, devi inserire nella whitelist il numero IP del tuo server nella sezione chiave API 1 su Beds24.

Utilizzo delle chiavi API del gestore individuale

Accedi al frontend come gestore della proprietà, vedrai l'opzione "Gestione canale (Beds24)" nel menu delle impostazioni.



Quando faccio clic sull'opzione di menu, poiché questo gestore di proprietà non è stato precedentemente collegato a Beds24, vedrò questo messaggio



Prima COPIA la chiave API negli appunti, quindi fai clic sul testo evidenziato in blu che dice "Sito web di Beds24 qui". Si aprirà una nuova scheda nel tuo browser e verrai indirizzato alla pagina Password dell'account Beds24 nel loro pannello di controllo.

Scorri verso il basso fino a visualizzare il campo Chiave API 1 :

incolla la chiave dagli appunti, quindi fai clic su Salva. Ora puoi chiudere questa scheda e tornare a quella precedente. Inoltre, devi inserire nella whitelist il numero IP del tuo server.

Fare clic sul pulsante Avanti

Collegamento proprietà Beds24

La pagina successiva è la pagina che vedrai normalmente quando visiti la pagina Gestione canali (Beds24). Ti consente di collegare tutte le proprietà che potresti avere a Jomres con quelle esistenti in Beds24 o importare/esportare proprietà da e verso il tuo account Beds24.

Come puoi vedere da questo screenshot ci sono dei pulsanti che ti permettono di esportare il "testHotel" da Jomres in Beds24, e un pulsante di importazione che ci permette di importare la proprietà denominata "Proprietà già su Beds24" in Jomres.

Prima di esportare testHotel in Beds24, dovremo assicurarci di avere già camere e prezzi creati per questo.

Dopo aver fatto clic sul pulsante Esporta, vedrai le modifiche all'elenco delle proprietà per mostrare i nomi delle proprietà e verrà visualizzato un nuovo pulsante chiamato "Visualizza proprietà".

	Property uid	Property name	Beds24 Property Uid	Beds24 Property name
View property	54	testHotel	38702	testHotel

Facendo clic sul pulsante Visualizza proprietà si accede a una nuova pagina.

tipo di camera

La prima cosa che vedi in questa pagina è la sezione Collegamento del tipo di camera



Room type associations - testHotel

This page allows you to associate your room types with those stored in the Beds24 servers.

Until room types are linked, you can't received booking information sent by Beds24. If your property has been imported/exported to or from Beds24 then we have automatically created links for you, however if you add a new room type, or delete one, then this page can be used to ensure that the room type are correctly associated.

Choose the Beds24 room types that you want to associate with the room types in this system, and when done click Save to update the changes to Beds24.

Your room types	Beds24 room types
Family Room	Family Room (roomId : 89137)
Double Room	Double Room (roomId : 89138)

Save Cancel

Normalmente non è necessario apportare modifiche a questa sezione. Le stanze appena create a Jomres dovrebbero essere esportate automaticamente in Beds24, tuttavia se ciò non è accaduto per qualche motivo, o perché vuoi cambiare le tipologie di stanze collegate, puoi modificare le associazioni in questa sezione.

URL di notifica

La sezione successiva riguarda l'URL di notifica memorizzato in Beds24



If you imported this property into Jomres, you will need to manually change the Notify Url in your Beds24 -> Property -> Link settings to the following :

http://localhost/joomla_portal/index.php?option=com_jomres&no_html=1&jrajax=1&Itemid=103&lang=en&task=beds24v2_notify&property_uid=54

Direct link

Non puoi modificare manualmente le informazioni in questo input, è qui per consentirti di copiare e incollare l'URL di notifica da Jomres in Beds24, cosa che dovrai fare se ha importato questa proprietà da Beds24 e in Jomres.

Se hai importato la proprietà, copia l'URL negli appunti, quindi fai clic sul pulsante Collegamento diretto, si aprirà una nuova scheda nel browser e verrai indirizzato a una pagina del tuo account Beds24 che assomiglia a questa:



Nota che mentre gli URL visualizzati qui mostrano "localhost", questo non è un dominio valido e non puoi installare il plug-in nella tua installazione "localhost" e aspettarti che le notifiche da bed24 a Jomres funzionino. Tuttavia, le notifiche da Jomres TO Beds24 funzionerebbero e le prenotazioni possono essere esportate da Jomres a Beds24. In realtà avresti bisogno che la tua installazione di Jomres sia ospitata su un dominio completamente qualificato.

Chiave dell'API

della proprietà La sezione della chiave dell'API della proprietà è a scopo informativo.



Importazione/esportazione delle prenotazioni

L'ultima sezione della pagina offre due pulsanti, uno per importare le prenotazioni, uno per esportare le prenotazioni.

Quando una proprietà viene importata o esportata in Beds24, le prenotazioni stesse non vengono importate o esportate automaticamente. Puoi farlo usando questi pulsanti, se lo

desideri, per assicurarti che i due sistemi siano sincronizzati. Dopo averlo fatto una volta, non sarà necessario farlo di nuovo, questo è puramente parte della routine di configurazione iniziale.



Importare una proprietà

L'importazione di una proprietà da Beds24 in Jomres è molto simile all'esportazione di una proprietà, ma c'è una piccola differenza nei passaggi.

Property name	Beds24 Property Uid	Beds24 Property name
testHotel	38702	testHotel
Import	31583	Property already on Beds24

Quando fai clic sul pulsante Importa, la pagina successiva sarà simile a questa:

Beds24 room type	Resource/property type
Double Room	Double Room
Single Room	Single Room
Family Room	Family Room

Save Cancel

Sul sito a sinistra vedrai i tipi di camera come sono memorizzati in Beds24.

Sul lato destro dovrai scegliere i tipi di stanza corretti dall'elenco a discesa che corrispondono ai tipi di stanza memorizzati nell'installazione Jomres. È molto importante che ogni tipologia di camera in Beds24 sia collegata a una diversa tipologia di camera a Jomres, quindi NON collegare, ad esempio, tutte le diverse tipologie di camera con un solo tipo di camera Jomres come "Camera doppia", ognuna dovrebbe essere diversa. In caso contrario, il comportamento delle prenotazioni sarà imprevedibile. Se in qualche modo sbagli, puoi risolverlo come descritto sopra nella sezione di collegamento Visualizza proprietà -> Tipo di camera.

Una volta che hai collegato le proprietà, non dovresti aver bisogno di fare nient'altro. Jomres riceverà e invierà notifiche di prenotazione al channel manager e il channel manager inoltrerà queste notifiche alle OTA.

Esportazione

delle tariffe Se disponi di molte tariffe complesse, Jomres non sarà in grado di esportare automaticamente tariffe complesse in Beds24, tuttavia puoi facilmente esportarle manualmente in fasce tariffarie specifiche in Beds24. Sarà necessario abilitare il I prezzi giornalieri migliorati funzionano prima in Beds24 .

Prima di tutto devi assicurarti che la tua proprietà sia configurata per utilizzare le modalità di modifica delle tariffe Micromanage o Standard e di avere alcune tariffe.

Quindi, assicurati che la funzione di esportazione automatica in questa impostazione sia impostata su No



ora quando ti trovi nella pagina delle proprietà di visualizzazione nella pagina Gestione canali (Beds24) vedrai questa sezione:



Per ogni tariffa che desideri esportare, fai clic sul numerato pulsante, da P1 a P10 per esportarlo in quello slot specifico in Beds24.

File iCal

Come ho detto prima, la gestione dei canali è un'attività complicata. In un mondo perfetto, i tuoi gestori di proprietà avrebbero familiarità con i concetti necessari per comprendere l'attività di collegamento di proprietà e stanze e lo farebbero da soli.

La verità è che i gestori di proprietà provengono da tutti i ceti sociali. Gestire le loro proprietà nel tuo sito Jomres per vendere le prenotazioni è probabilmente solo una piccola parte delle loro attività commerciali e non avranno il tempo di saltare attraverso vari cerchi, quindi invece di utilizzare la funzionalità di gestione dei canali, puoi indirizzarli a utilizzare il collegamento di file iCal.

Quello che scegli è una decisione commerciale che devi prendere. O hai bisogno della condivisione completa delle proprietà tra più OTA, oppure vuoi offrire un processo semplice che prevenga doppie prenotazioni senza l'esperienza di condivisione completa. È tuo compito decidere quale tipo di equilibrio è più importante per te.

NB : Questa non è una o/o una decisione. È possibile utilizzare sia la condivisione della prenotazione di iCal che la gestione dei canali sullo stesso sito Jomres, ma è necessario comprendere che i due plug-in non interagiscono tra loro. Pertanto potresti utilizzare i file iCal per condividere le prenotazioni con siti a cui il tuo Beds24 non è connesso, ma non dovresti impostare la condivisione iCal con le OTA a cui il tuo account Beds24 è già connesso, altrimenti potresti inviare le prenotazioni due volte tramite due diversi meccanismi.

Installazione

Per prima cosa, dovrai installare il plugin Jomres iCal in Jomres Plugin Manager.

Opzioni del menu del gestore della proprietà

Dopo averlo fatto, nel menu del gestore della proprietà compaiono alcune nuove opzioni.



Puoi anche esportare singole prenotazioni dall'elenco delle prenotazioni e modificare le pagine delle prenotazioni.



Feed

iCal La pagina dei feed iCal mostra gli URL per la condivisione con altri dispositivi:

Sono disponibili due URL diversi, un URL feed e un URL anonimo. In quest'ultimo non vengono rivelati i dettagli dell'ospite, ma solo il periodo della prenotazione.



iCal Import

Puoi usare questa opzione di menu per importare un intero file ics e le relative prenotazioni.

Quando si importa un file iCal, la data di fine dell'evento dovrebbe essere la data di partenza dell'ospite. Il Riepilogo dovrebbe essere il nome dell'Ospite. La descrizione dell'evento può contenere tutti gli altri dettagli. Quando l'evento viene aggiunto, viene creato come una prenotazione nera , quindi non ci sono fatture o dettagli dell'ospite per queste "prenotazioni".



I feed

remoti sono collegamenti da siti remoti che puoi utilizzare per importare le prenotazioni nella tua proprietà Jomres. Queste sono attività pianificate, quindi vengono importate automaticamente.



Puoi creare collegamenti a file iCal su altri siti Web che verranno importati ogni quarto d'ora. Ciò ti consente di estrarre prenotazioni da altri siti come AirBNB ecc.

Per modificare la frequenza delle importazioni, puoi attivare lavori pseudocron utilizzando la funzionalità cron del tuo server. Vedere la Configurazione del sito > Lavori Cron di questo manuale.

Abilitazione dell'accesso front-end a Jomres

All'inizio di questo documento menziono che Jomres crea dei collegamenti nel menu principale del front-end per puntare al plugin Jomres. Questo collegamento è importante e (in particolare in Joomla) non dovresti rimuoverlo.

Se per qualche motivo quel collegamento è stato rimosso o non è stato aggiunto correttamente durante l'installazione di Jomres, puoi farlo manualmente.

Wordpress

Vai alla pagina delle tue pagine nell'area di amministrazione di Wordpress e aggiungi una nuova pagina con il blocco shortcode contenente [jomres:en-US]. Regola qui la lingua se stai usando un'altra lingua, ad esempio [jomres:en-GB] o [jomres:es-ES]



In una tipica installazione di WordPress, quando viene aggiunta una pagina, quella pagina viene automaticamente aggiunta al tuo menu principale . Se hai installato un plugin per WordPress che impedisce che ciò accada, dovrai aggiungere tu stesso la pagina al menu.

Joomla

Nell'area amministratore del CMS usa la barra degli strumenti per navigare: Menu -> Menu principale. Fare clic sull'icona Nuovo, quindi scegliere Componente dal pannello Componenti. Sarai nella schermata "Aggiungi voce di menu :: Componente". Inserisci una descrizione (per ora consiglio Prenotazioni) e scegli Jomres > Predefinito dall'opzione Seleziona e fai clic su Salva.

Ora puoi andare al front-end dell'installazione del tuo CMS e aggiornarlo. Dovresti avere l'opzione Prenotazioni nel menu principale. Ricorda, per amministrare le proprietà il tuo utente deve essere un gestore di proprietà, quindi se non lo è già, fallo diventare uno.

Terminologia

Area

di amministrazione L'area di amministrazione del tuo sito web. In Joomla sarebbe www.domain.com/administrator, in WordPress sarebbe www.domain.com/wp-admin/

Frontend

Le pagine pubbliche del tuo sito. Se la tua area di amministratore è www.domain.com/wp-admin/ , il frontend è www.domain.com

Backend

Tecnicamente questo sarebbe considerato come parte del tuo Frontend. I gestori di proprietà amministrano le loro proprietà nell'area pubblica del tuo sito Web, attraverso funzionalità speciali che solo i gestori di proprietà hanno. Quella funzionalità speciale (caratteristiche di gestione della proprietà) è il backend.

PII

Informazioni di identificazione personale. Si tratta di qualsiasi informazione memorizzata nel database o nei registri in grado di identificare un utente. Questo può includere numeri IP, nomi, indirizzi e indirizzi e-mail.

SRP

Proprietà con camera singolaQualsiasi struttura in cui una prenotazione prenota l'intera proprietà per il periodo di prenotazione.

MRP

Proprietà multiroom, come hotel, B&B, pensioni e campeggi. Qualsiasi struttura in cui le camere sono prenotate nella struttura, ma non l'intera struttura stessa.

Leohtian

pronuncia Lee-oh-shee-an. È inglese antico e significa **1**. essere alleggerito, sollevato; **2**. diventare luce, alba; dare luce, illuminare

Leohtian è un tema/modello basato su Bootstrap 3 rispettivamente per WordPress e Joomla 3.

Sunbearu

Pronunciato Sun-bear-oo. Ancora una volta, inglese antico e significa sunbearu [] *m* (-wes/-was) sunny grove

Sunbearu è un tema figlio di temi/modelli genitore basati su Bootstrap 5 rispettivamente in WordPress e Joomla. È disponibile solo nei Quickstart di Jomres Bootstrap 5.